

# record SAFECORD 20

inbraakwerende automatische schuifdeur conform SKG WK2



# SAFECORD 20

[www.agta-record.com](http://www.agta-record.com)



**record**

your global partner for entrance solutions

# record SAFECORD 20

automatische schuifdeur met inbraakwering conform SKG WK 2

De record SAFECORD 20 is ontwikkeld voor alle gebruikers die hogere eisen stellen aan de inbraakwerendheid, maar de comfortabele bediening van een normale automatische schuifdeur.

## record SAFECORD 20

De record SAFECORD 20 is gecertificeerd als inbraakwerend op Weerstandsklasse 2, volgens NEN 5096. Kenmerkend is dat de veiligheidsverhogende modificaties compleet in het systeem zijn geïntegreerd, visueel is er geen verschil zichtbaar. Tevens blijft bij de record SAFECORD, net als bij onze overige record deursystemen, de deur volledig vergrendelbaar middels één druk op een toets van multifunctionele programmaschakelaar BDE-D.

SAFECORD wordt uitgerust met een paar bijzonderheden die als compleet pakket voor een goede inbraakwerendheid zorgen. De klasse WK 2 is – in tegenstelling tot de minder strenge vereisten WK 2 N – voorzien van inbraakwerend glas met slagwerende eigenschappen. Voor SAFECORD wordt veiligheidsisolatieglas 3.3.4/9/3.3.2 gebruikt waarbij het binnen- en buitenblad gelaagd is. Deze beglazing voldoet aan een hogere weerstandsklasse.

## Maatregelen voor de inbraakwering

De maatregelen voor de versterking van de deurconstructie omvatten volgende kritieke punten:

- Veiligheidsisolatieglas 3.3.4/9/3.3.2 buiten- en binnenblad gelaagd

- Gemodificeerd loopwerk met 6 metalen anti uittilblokken
- Structurele versterkingen aan de vaste zijlichten, deurvleugels en sluitranden

Naast de specifieke constructieve veranderingen beschikt record SAFECORD 20 over een paar veiligheidsrelevante uitrustingskenmerken die u grotendeels in identieke vorm ook voor andere deuren buiten de SAFECORD-specificaties om kunt bestellen. Hiertoe behoren:

- Elektromechanische meerpuntsvergrendeling, type MPV-20.
- Doorlopende RVS vloerrail

Door te voldoen aan de vereisten van weerstandsklasse WK 2 biedt de record SAFECORD voldoende weerstand tegen een gelegenheidsinbreker om hem van de poging af te houden of hem lang genoeg bezig te houden om de hulpdiensten de mogelijkheid te bieden om in te grijpen voordat hij kan binnendringen.

Eenzijds is record SAFECORD zeer effectief in het weigeren van de toegang voor inbrekers, anderzijds is record SAFECORD zeer betrouwbaar in zijn reguliere gebruik. Tevens uniek aan de record SAFECORD is dat hij ingezet kan worden als vluchtweg.

## Technische gegevens

### Basisgegevens

	D-STA (aan beide zijden)	E-STA (aan één zijde)
Openingsbreedte A:	800 – 3.000 mm	800 – 1.750 mm
Doorgangshoogte G:	maximaal 3.200 mm	maximaal 3.200 mm

### Afmetingen aandrijving

Zonder vaste zijlichten (D x H):	160 x 200 mm	160 x 200 mm
Met vaste zijlichten (D x H):	197 x 200 mm	197 x 200 mm

### Maximale deurvleugelgewichten

record STA 20-200 [DUO / RED]:	2 x 120 kg [2 x 150 kg]	1 x 150 kg [1 x 200 kg]
record STA 22 DUO / RED:	2 x 200 kg	1 x 250 kg

### Overeenstemming met de normen

Keuringsnormen:	EN 16 005, DIN 18 650, EN 1627:2011 tot EN 1630:2011
Weerstandsklasse:	Certificaat met attestnummer SKG.0822.0340.06.NL

## Elektrische aansluitgegevens

### Aansluitgegevens STA 20-200

Netspanning:	230VAC, 50/60Hz
Nominaal vermogen:	100W
Verbruik in de standby-modus:	25W





# SAFECORD 20

## Contact

### → Benelux vestiging

record Automatische Deuren B.V.

Vestiging Doorwerth: Cardanuslaan 30 – Postbus 67 – 6865 ZH Doorwerth – tel.: 026-3399777

Vestiging Oosterhout: Houtduifstraat 6 – Postbus 565 – 4900 AN Oosterhout – tel.: 0162-447720

e-mail: [info@record-automatischedeuren.nl](mailto:info@record-automatischedeuren.nl) – website: [www.record-automatischedeuren.nl](http://www.record-automatischedeuren.nl)

### → Hoofdkantoor

agta record ltd – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Zwitserland

tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: [info@agta-record.com](mailto:info@agta-record.com) – website: [www.agta-record.com](http://www.agta-record.com)



[www.agta-record.com](http://www.agta-record.com)



**record**

your global partner for entrance solutions